

SURVEILLANCE PRIORITAIRE DES ISO

PROCEDURE D'IMPORTATION DES DONNEES DANS L'APPLICATION WEBISO

MISE A JOUR 2017

L'importation des données sur WEBISO n'est disponible que pour les services inscrits en **surveillance des interventions prioritaires (niveau patient)**.

Cette manipulation ne concerne pas les établissements ayant saisi leurs données sur l'application.

① Trame du fichier à importer dans l'application WEBISO

Les pages 2 à 8 détaillent le fichier de **94 colonnes** à créer. **Il faut impérativement :**

- **respecter l'ordre des champs/variables**
- **respecter le format de chaque variable**

- Toutes les variables doivent être présentes (même si elles sont vides)
 - **Les variables 1 à 45 font parties du module obligatoire**
 - **Les variables 46 à 67 font parties du module optionnel « antibioprofylaxie »**
 - Si vous avez choisi d'y participer : les remplir
 - Sinon saisir la valeur 2 (qui veut dire « non ») à chaque ligne dans la variable 46 (« modabp » = participation au module) et laisser les autres variables du module vides
 - **Les variables 68 à 73 font parties du module optionnel « facteurs de risque »**
 - Si vous avez choisi d'y participer : les remplir
 - Sinon saisir la valeur 2 (qui veut dire « non ») à chaque ligne dans la variable 68 (« modfri » = participation au module) et laisser les autres variables du module vides
 - **Les variables 74 à 94 font parties du module optionnel « préparation de l'opéré »**
 - Si vous avez choisi d'y participer : les remplir
 - Sinon saisir la valeur 2 (qui veut dire « non ») à chaque ligne dans la variable 74 (« modpop » = participation au module) et laisser les autres variables du module vides
- Si votre fichier initial est au format Excel, enregistrez ce dernier au **format .csv** (enregistrer sous puis choisir CSV séparateur point-virgule)

② Etapes d'importation du fichier dans l'application WEBISO

1. Connectez-vous à l'application WEBISO RAISIN : <https://cclino.chu-rennes.fr/cclin/iso/>
2. Sélectionnez votre établissement dans la liste des établissements proposés et l'année de la surveillance
3. Cliquez dans le menu à gauche sur « Importation de fichiers »
4. Cliquez sur « Choisissez un fichier » et sélectionnez votre fichier à envoyer au **format .csv**
5. Cliquez sur « Importation des fichiers »

③ Procédure de contrôle de cohérence des données par l'application WEBISO

Le référent établissement de la surveillance est alors informé de l'import des données via un mail automatique.

1. L'application procède à des vérifications de la structure et du contenu du fichier.
2. Si des incohérences/données manquantes sont repérées, le référent établissement reçoit un mail avec la liste de ces incohérences/données manquantes.
3. Il faut alors corriger le fichier et l'importer de nouveau dans l'application WEBISO.
4. Les étapes 1 à 3 sont répétées jusqu'à réception d'un fichier « propre ». Vos données sont alors envoyées au Cclin et le référent établissement reçoit un mail de confirmation (« Email à conserver comme preuve d'importation »).
5. Vos données sont désormais accessibles via l'application pour consultation, modification(s), exploitation et validation.

PROCEDURE D'IMPORTATION DES DONNEES DANS L'APPLICATION WEBISO
MISE A JOUR 2017

Num col	Entête de colonne	Description variable	Format variable	Valeurs possibles	
1	A	cclin	Numéro du CCLin	Obligatoire, à répéter sur chaque ligne Numérique	1 = CCLin Paris-Nord 2 = CCLin Ouest 3 = CCLin Est 4 = CCLin Sud-Est 5 = CCLin Sud-Ouest
2	B	region	Numéro de la région pour le CCLin Paris-Nord	Obligatoire, à répéter sur chaque ligne Numérique	1 = Haute Normandie 2 = Île de France 3 = Nord Pas de Calais 4 = Picardie
			Numéro de la région pour le CCLin Ouest	Obligatoire, à répéter sur chaque ligne Numérique	1 = Bretagne 2 = Centre 3 = Basse Normandie 4 = Pays de Loire
			Numéro de la région pour le CCLin Est	Obligatoire, à répéter sur chaque ligne Numérique	1 = Alsace 2 = Bourgogne 3 = Champagne Ardenne 4 = Franche Comté 5 = Lorraine
			Numéro de la région pour le CCLin Sud-Est	Obligatoire, à répéter sur chaque ligne Numérique	82 = Rhône Alpes 83 = Auvergne 91 = Languedoc Roussillon 93 = PACA 94 = Corse 97 = La Réunion
			Numéro de la région pour le CCLin Sud-Ouest	Obligatoire, à répéter sur chaque ligne Numérique	2 = Guadeloupe 3 = Aquitaine 4 = Limousin 5 = Midi-Pyrénées 6 = Poitou-Charentes
3	C	codetab	Code anonymat de l'établissement	Obligatoire, à répéter sur chaque ligne Numérique	Valeur donnée par le CCLin
4	D	statut	Statut de l'établissement	Obligatoire, à répéter sur chaque ligne Texte 3 caractères	PUB = public PRI = privé PSP = PSPH
5	E	typetab	Type de l'établissement	Obligatoire, à répéter sur chaque ligne Texte 3 caractères	CHU = Centres hospitaliers régionaux et/ou universitaires CH = Centres hospitaliers et centres hospitaliers généraux LOC = Hôpitaux locaux MCO = Cliniques MCO privées et PSPH SSR = Soins de suite et de réadaptation SLD = Etablissements de longue durée MIL = Hôpitaux des armées CAC = Centres de lutte contre le cancer PSY = Etablissements psychiatriques DIV = Etablissements autres
6	F	typesurv	Type de surveillance	Obligatoire, à répéter sur chaque ligne Numérique	2 = surveillance des interventions prioritaires
7	G	codserv	Code anonymat du service	Obligatoire, à répéter sur chaque ligne Numérique ou Texte 1 caractère	Valeur (chiffre ou lettre) donnée par le CCLin
8	H	fiche	Numéro de fiche	Obligatoire Numérique	A incrémenter : de 1 à N sans doublon
9	I	dnais	Date de naissance	Obligatoire Date JJ/MM/AAAA	

PROCEDURE D'IMPORTATION DES DONNEES DANS L'APPLICATION WEBISO
MISE A JOUR 2017

Num col	Entête de colonne	Description variable	Format variable	Valeurs possibles
10	J	dentree	Date d'entrée dans l'établissement Obligatoire Date JJ/MM/AAAA	
11	K	dsortie	Date de sortie dans l'établissement Obligatoire Date JJ/MM/AAAA	
12	L	etatsort	Etat du patient à la sortie Obligatoire Numérique	1 = vivant 2 = décédé 9 = inconnu
13	M	sexe	Sexe du patient Obligatoire Numérique	1 = masculin 2 = féminin 9 = inconnu
14	N	dcontact	Date de dernier contact Obligatoire Date JJ/MM/AAAA	
15	O	dinter	Date d'intervention Obligatoire Date JJ/MM/AAAA	
16	P	ccam	Acte CCAM Obligatoire Texte 7 caractères	Se référer au protocole annexe 4
17	Q	codeinter	Code de l'intervention Obligatoire Texte 4 caractères	Se référer au protocole annexe 3
18	R	classecont	Classe de contamination Altmeier Obligatoire Numérique	1 = chirurgie aseptique 2 = chirurgie propre-contaminée 3 = chirurgie contaminée 4 = chirurgie septique (cf annexe 6) 9 = Inconnu
19	S	asa	Score ASA Obligatoire Numérique	1 = patient en bon état de santé 2 = pathologie modérée 3 = pathologie sévère non invalidante 4 = pathologie sévère, invalidante 5 = patient moribond (cf annexe 5) 9 = Inconnu
20	T	dureeinter	Durée de l'intervention Temps écoulé entre l'incision (ou l'abord instrumental) et la fin du pansement. Obligatoire Numérique	ATTENTION : si participation au module optionnel ABP : ne pas saisir la variable, la laisser vide. Si pas de participation au module optionnel ABP : saisir soit la dureeinter soit les heures et minutes d'incision et d'ouverture. Si > à 1000 mn ou si Inconnu, saisir 9999
21	U	urgence	Intervention non programmée Obligatoire Numérique	1 = oui 2 = non 9 = inconnu
22	V	chircarc	Chirurgie carcinologique Obligatoire Numérique	1 = oui 2 = non 9 = inconnu
23	W	chirort	Si chirurgie orthopédique Facultatif (à saisir seulement pour interventions PTHP, RPTH, PTGP et RPTG) Numérique	1 = fracture 2 = arthrose 3 = autre 9 = inconnu
24	X	coeliochir	Vidéo-endoscopie chirurgicale Obligatoire Numérique	1 = oui 2 = non 9 = inconnu
25	Y	infection	Infection Obligatoire Numérique	1 = oui 2 = non
26	Z	valchir	Validation pour le chirurgien Obligatoire si infection (laisser vide sinon) Numérique	1 = oui 2 = non 9 = inconnu

**PROCEDURE D'IMPORTATION DES DONNEES DANS L'APPLICATION WEBISO
MISE A JOUR 2017**

	Num col	Entête de colonne	Description variable	Format variable	Valeurs possibles
27	AA	dinf	Date de diagnostic de l'infection	Obligatoire si infection (laisser vide sinon) Format JJ/MM/AAAA	Générée par l'application, laisser colonne vide
28	AB	siteinf	Site infectieux	Obligatoire si infection (laisser vide sinon) Numérique	1 = Superficielle de l'incision 2 = Profonde de l'incision 3 = Organe ou site 9 = Inconnu
29	AC	reprise	Reprise chirurgicale pour l'ISO	Obligatoire si infection (laisser vide sinon) Numérique	1 = oui 2 = non 9 = inconnu
30	AD	proc_suivi	Procédure de suivi en post-hospitalisation	Obligatoire Numérique	1 = oui 2 = non 9 = inconnu
31	AE	hincis	Heure d'incision	Numérique	Si participation au module ABP : obligatoire (et laisser dureeinter vide) Si pas de participation au module ABP : remplir soit ces 4 variables soit dureeinter
32	AF	mincis	Minute d'incision	Numérique	
33	AG	hferm	Heure de fermeture	Numérique	
34	AH	mferm	Minute de fermeture	Numérique	
35	AI	multiple	Procédure multiple	Obligatoire Numérique	1 = oui 2 = non 9 = inconnu
36	AJ	ncas	Critère diagnostic de l'ISO	Obligatoire si infection (laisser vide sinon) Numérique	1 = Pus provenant de l'incision 2 = Microbiologie positive 3 = Signes locaux d'infection 4 = Diagnostic par le chirurgien 9 = inconnu
37	AK	hosiso	Réhospitalisation pour ISO	Obligatoire si infection (laisser vide sinon) Numérique	1 = oui 2 = non 9 = inconnu
38	AL	implant	Pose d'implant ou de prothèse	Obligatoire Numérique	1 = oui 2 = non 9 = inconnu
39	AM	prelev	Prélèvements	Obligatoire si infection et microbiologie positive (laisser vide sinon) Numérique	1 = oui 2 = non 9 = inconnu
40	AN	germe1	Micro-organisme 1	Obligatoire si infection et microbiologie positive et prélèvement (laisser vide sinon) Texte 6 caractères	Se référer au protocole annexe 8
41	AO	sens1	Sensibilité 1	Numérique	Se référer au protocole annexe 8
42	AP	germe2	Micro-organisme 2	Obligatoire si infection et microbiologie positive et prélèvement (laisser vide sinon) Texte 6 caractères	Se référer au protocole annexe 8
43	AQ	sens2	Sensibilité 2	Numérique	Se référer au protocole annexe 8
44	AR	germe3	Micro-organisme 3	Obligatoire si infection et microbiologie positive et prélèvement (laisser vide sinon) Texte 6 caractères	Se référer au protocole annexe 8
45	AS	sens3	Sensibilité 3	Numérique	Se référer au protocole annexe 8

Num col	Entête de colonne	Description variable	Format variable	Valeurs possibles
46	AT	modabp	Participation au module optionnel ABP	Obligatoire, à répéter sur chaque ligne Numérique 1 = oui 2 = non
47	AU	curative	Antibiothérapie curative	Facultatif Numérique Si modabp=2 laisser vide Si modabp=1 : 1 = oui 2 = non 9 = inconnu
48	AV	antibioadm	Antibioprophylaxie administrée	Facultatif Numérique Si modabp=2 laisser vide Si modabp=1 : 1 = oui 2 = non 9 = inconnu
49	AW	heureadm01	Heure de la 1ère administration	Facultatif Numérique Si modabp=2 laisser vide Si modabp=1 et valeur inconnue : laisser vide
50	AX	minuteadm01	Minute de la 1ère administration	Facultatif Numérique Si modabp=2 laisser vide Si modabp=1 et valeur inconnue : laisser vide
51	AY	molecule01	Molécule de la 1ère administration	Facultatif Numérique Si modabp=2 laisser vide Si modabp=1 : se référer au protocole annexe 12
52	AZ	dose01	Dose de la 1ère administration	Facultatif Numérique Si modabp=2 laisser vide Si modabp=1 : dose en mg (laisser vide si inconnu)
53	BA	dose_aminoside01	Dose de l'aminoside de la 1ère administration	Facultatif Numérique Si modabp=2 laisser vide Si modabp=1 : dose en mg (laisser vide si inconnu)
54	BB	heureadm02	Heure de la 1ère réinjection	Facultatif Numérique Si modabp=2 laisser vide Si modabp=1 et valeur inconnue : laisser vide
55	BC	minuteadm02	Minute de la 1ère réinjection	Facultatif Numérique Si modabp=2 laisser vide Si modabp=1 et valeur inconnue : laisser vide
56	BD	molecule02	Molécule de la 1ère réinjection	Facultatif Numérique Si modabp=2 laisser vide Si modabp=1 : se référer au protocole annexe 12
57	BE	dose02	Dose de la 1ère réinjection	Facultatif Numérique Si modabp=2 laisser vide Si modabp=1 : dose en mg (laisser vide si inconnu)
58	BF	dose_aminoside02	Dose de l'aminoside de la 1ère réinjection	Facultatif Numérique Si modabp=2 laisser vide Si modabp=1 : dose en mg (laisser vide si inconnu)
59	BG	heureadm03	Heure de la 2ème réinjection	Facultatif Numérique Si modabp=2 laisser vide Si modabp=1 et valeur inconnue : laisser vide
60	BH	minuteadm03	Minute de la 2ème réinjection	Facultatif Numérique Si modabp=2 laisser vide Si modabp=1 et valeur inconnue : laisser vide
61	BI	molecule03	Molécule de la 2ème réinjection	Facultatif Numérique Si modabp=2 laisser vide Si modabp=1 : se référer au protocole annexe 12
62	BJ	dose03	Dose de la 2ème réinjection	Facultatif Numérique Si modabp=2 laisser vide Si modabp=1 : dose en mg (laisser vide si inconnu)
63	BK	dose_aminoside03	Dose de l'aminoside de la 2ème réinjection	Facultatif Numérique Si modabp=2 laisser vide Si modabp=1 : dose en mg (laisser vide si inconnu)
64	BL	prescri	Prescription ATB en SSPI	Facultatif Numérique Si modabp=2 laisser vide Si modabp=1 : 1 = oui 2 = non 9 = inconnu
65	BM	coherenc	Cohérence avec protocole du service	Facultatif Numérique Si modabp=2 laisser vide Si modabp=1 : 1 = oui 2 = non 3 = non concerné 9 = inconnu

PROCEDURE D'IMPORTATION DES DONNEES DANS L'APPLICATION WEBISO
MISE A JOUR 2017

Num col	Entête de colonne	Description variable	Format variable	Valeurs possibles	
66	BN	abp_taille	Taille du patient	Facultatif Numérique	Si modabp=2 laisser vide Si modabp=1 : 3 caractères (sans virgule ni point, en centimètres)
67	BO	abp_poids	Poids du patient	Facultatif Numérique	Si modabp=2 laisser vide Si modabp=1 : 3 caractères (sans virgule ni point, en kilos)
68	BP	modfri	Participation au module optionnel FRI	Obligatoire, à répéter sur chaque ligne Numérique	1 = oui 2 = non
69	BQ	poids	Poids du patient	Facultatif Numérique	Si modfri=2 laisser vide Si modfri=1 : 3 caractères (sans virgule ni point, en kilos)
70	BR	taille	Taille du patient	Facultatif Numérique	Si modfri=2 laisser vide Si modfri=1 : 3 caractères (sans virgule ni point, en centimètres)
71	BS	tabac	Tabac	Facultatif Numérique	Si modfri=2 laisser vide Si modfri=1 : 1 = <10 cigarettes/jour 2 = ≥10/jour 3 = Non 9 = Inconnu
72	BT	diab	Diabète	Facultatif Numérique	Si modfri=2 laisser vide Si modfri=1 : 1 = DID 2 = DNID 3 = Non 9 = Inconnu
73	BU	hta	Hypertension artérielle	Facultatif Numérique	Si modfri=2 laisser vide Si modfri=1 : 1 = oui 2 = non 9 = inconnu
74	BV	modpop	Participation au module optionnel PCO	Obligatoire, à répéter sur chaque ligne Numérique	1 = oui 2 = non
75	BW	dpop	Douche préopératoire	Facultatif Numérique	Si modpop=2 laisser vide Si modpop=1 : 1 = oui 2 = non 9 = inconnu
76	BX	savu	Savon utilisé	Facultatif Numérique	Si modpop=2 ou dpop=2 laisser vide Si modpop=1 et dpop=1 : 1 = simple 2 = antiseptique 9 = inconnu
77	BY	shpg	Shampoing (si chirurgie tête ou cou)	Facultatif Numérique	Si modpop=2 laisser vide Si modpop=1 : 1 = oui 2 = non 9 = inconnu
78	BZ	tprod	Type de produit	Facultatif Numérique	Si modpop=2 ou shpg=2 laisser vide Si modpop=1 et shpg=1 : 1 = simple 2 = antiseptique 9 = inconnu

Num col	Entête de colonne	Description variable	Format variable	Valeurs possibles	
79	CA	trace	Traçabilité écrite de la préparation préopératoire de l'opéré	Facultatif Numérique	Si modpop=2 laisser vide Si modpop=1 : 1 = oui 2 = non 9 = inconnu
80	CB	aboc	Abord cutané	Facultatif Numérique	Si modpop=2 laisser vide Si modpop=1 : 1 = oui 2 = non 9 = inconnu
81	CC	abom	Abord muqueux	Facultatif Numérique	Si modpop=2 laisser vide Si modpop=1 : 1 = oui 2 = non 9 = inconnu
82	CD	depl	Dépilation	Facultatif Numérique	Si modpop=2 laisser vide Si modpop=1 : 1 = oui 2 = non 3 = sans objet 9 = inconnu
83	CE	pdep	Procédé de dépilation	Facultatif Numérique	Si modpop=2 laisser vide Si modpop=1 : 1 = tonte 2 = ciseaux 3 = autre 9 = inconnu
84	CF	depa	Procédé de dépilation autre	Facultatif Numérique	Si modpop=2 laisser vide Si modpop=1 : 1 = rasage 2 = chimique 9 = inconnu
85	CG	dsfso	Désinfection du site opératoire	Facultatif Numérique	Si modpop=2 laisser vide Si modpop=1 : 1 = oui 2 = non 9 = inconnu
86	CH	acut	Antiseptique si abord cutané	Facultatif Numérique	Si modpop=2 ou dsfso=2 laisser vide Si modpop=1 et dsfso=1 et aboc=1 : 1 = alcoolique 2 = aqueux 9 = inconnu
87	CI	typcut	Type d'antiseptique si abord cutané	Facultatif Numérique	Si modpop=2 ou dsfso=2 laisser vide Si modpop=1 et dsfso=1 et aboc=1 : 1 = à base de chlorhexidine 2 = dérivés iodés 3 = chlorés 4 = autres 9 = inconnu
88	CJ	amuq	Antiseptique si abord muqueux	Facultatif Numérique	Si modpop=2 ou dsfso=2 laisser vide Si modpop=1 et dsfso=1 et abom=1 : 1 = alcoolique 2 = aqueux 9 = inconnu

**PROCEDURE D'IMPORTATION DES DONNEES DANS L'APPLICATION WEBISO
MISE A JOUR 2017**

Num col	Entête de colonne	Description variable	Format variable	Valeurs possibles	
89	CK	typmuq	Type d'antiseptique si abord muqueux	Facultatif Numérique	Si modpop=2 ou dsfso=2 laisser vide Si modpop=1 et dsfso=1 et abom=1 : 1 = à base de chlorhexidine 2 = dérivés iodés 3 = chlorés 4 = autres 9 = inconnu
90	CL	psale	Peau souillée	Facultatif Numérique	Si modpop=2 laisser vide Si modpop=1 : 1 = oui 2 = non 9 = inconnu
91	CM	deter	Détersion	Facultatif Numérique	Si modpop=2 laisser vide Si modpop=1 : 1 = oui 2 = non 3 = non applicable 9 = inconnu
92	CN	chpadh	Champ adhésif	Facultatif Numérique	Si modpop=2 laisser vide Si modpop=1 : 1 = oui 2 = non 9 = inconnu
93	CO	chpimp	Si champ adhésif, champ imprégné	Facultatif Numérique	Si modpop=2 ou chpadh=2 laisser vide Si modpop=1 et chpadh=1 : 1 = oui 2 = non 9 = inconnu
94	CP	tracesite	Traçabilité écrite de la préparation du site opératoire avant incision	Facultatif Numérique	Si modpop=2 laisser vide Si modpop=1 : 1 = oui 2 = non 9 = inconnu